



Rode Kruis.
Vlaanderen

AIDS

Aids-informatie voor bloed-,
plasma- en bloedplaatjesgevers

BLOEDGEVENDOETLEVEN.BE

Aids-informatie voor bloed-, plasma- en bloedplaatjesgevers

De Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de aflevering van veilige bloedproducten in Vlaanderen. Bij de inzameling en de behandeling van het bloed en bloedproducten nemen we daarom zeer strikte veiligheidsvoorschriften in acht. Enkele daarvan hebben betrekking op de donoren. Via deze veiligheidsvoorschriften willen we vermijden dat er bloed van donoren die met een door bloed overdraagbare ziekte (hepatitis, aids...) besmet zijn, in de bloedvoorraad terecht komt. We sommen hier de belangrijkste voorschriften op.

U MAG GEEN BLOED GEVEN ALS:

- + uw seksuele partner hiv-seropositief is of aids heeft.
- + uw seksuele partner als man ooit seks heeft gehad met (een) andere man(nen).
- + uw seksuele partner ooit drugs heeft gespoten.
- + uw seksuele partner lijdt aan hemofilie (stoornis van de bloedstolling).
- + u bezorgd bent over risicodragende seksuele contact(en) of wilt weten of u besmet bent.
- + u meerdere of wisselende seksuele partners heeft.
- + u, als inwijkeling afkomstig bent uit een land waar aids veel voorkomt en minder dan 5 jaar in Europa woont (te bespreken met de arts).
- + uw seksuele partner afkomstig is uit een land waar aids veel voorkomt (te bespreken met de arts).
- + uw seksuele partner aan prostitutie doet.

12 maanden na het beëindigen van elk van deze verhoogde risicogedragingen, komt u als donor opnieuw in aanmerking (te bespreken met de arts).

U MAG TIJDELIJK (4 MAANDEN) GEEN BLOED GEVEN ALS:

- + u een nieuwe seksuele partner heeft.
- + u zich verwond heeft met een naald of een scherp voorwerp waarop mogelijk bloed zat van een andere persoon.



U MAG TIJDELIJK (12 MAANDEN) GEEN BLOED GEVEN ALS:

- + u tegen betaling seks heeft gehad.
- + u verbleven heeft in een land waar aids veel voorkomt (te bespreken met de arts).
- + u drugs heeft gesnoven.

U MAG NOOIT BLOED GEVEN ALS:

- + u hiv-seropositief bent of aids heeft.
- + u als man ooit seks heeft gehad met (een) andere man(nen).
- + u ooit drugs heeft gespoten.
- + u lijdt aan hemofilie (stoornis van de bloedstolling).
- + u aan prostitutie doet of deed.

U HELPT ONS DE BLOEDTRANSFUSIES VEILIG TE HOUDEN.

Aids is een zeer ernstige, besmettelijke ziekte die het verdedigingsstelsel van de patiënt aantast. Een besmetting met het aidsvirus gebeurt door seksueel contact met een besmet persoon of door contact met besmet bloed. Tegen aids bestaat nog geen vaccin of doeltreffend geneesmiddel.

Elke donatie van bloed, plasma of bloedplaatjes wordt getest op de aanwezigheid van het aidsvirus. **Aids is echter NIET opspoorbaar met laboratoriumtests tijdens de vensterperiode.** Dit is de periode tussen de besmetting met het virus en het tijdstip waarop het virus in het bloed kan opgespoord worden. Deze periode bedraagt momenteel 22 dagen (met uitlopers tot 6 maanden). Een aidsbesmetting kan tijdens de vensterperiode niet aangetoond worden met tests.

Voor de veiligheid van de bloedtransfusie en voor de veiligheid van de patiënten is het daarom van zeer groot belang dat personen met een verhoogd risicogedrag voor aids of personen die vermoeden met het aidsvirus in aanraking te zijn geweest, geen bloed, plasma en bloedplaatjes geven. Zo vermijden we dat er besmet bloed in omloop komt. Bij twijfel: vraag raad aan de arts.

BLOEDGEVENDOETLEVEN.BE